

iPhone / iPad (iOS 14.X) 変更設定手順 POP/SSLあり

1 iPhone / iPadを起動し、ホームから「設定」をタップします



2 「メール」⇒「アカウント」から、「設定されているメールアドレス」を選択します





- 3 設定されているアカウント情報が表示されます
以下の表を参考に、**受信メールサーバの設定を変更した後**、「詳細」を
タップします



アカウントを削除

▼受信メールサーバ

ホスト名	別紙お渡しする資料に記載の受信(POP)サーバ名（半角入力） 例：mail****.onamae.ne.jp
ユーザー名	登録するお客様のメールアドレス（半角入力） ※メールアドレスの形式で「@」以降もすべてご入力ください
パスワード	同メールアドレス用のパスワード（半角入力） ※別紙お渡しする資料をご確認ください

4 以下の表を参考に、受信メールサーバ設定の詳細を確認/修正し、左上のアカウント名（メールアドレスの設定名称）をタップします



SSLを使用	ON
認証	パスワード
サーバから削除	任意（ご利用状況に応じて設定）
サーバポート	995

5 送信メールサーバの「SMTP」をタップし、プライマリーサーバをタップします

キャンセル 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 [blurred]

メール お客様のメールアドレス >

説明 [blurred]

受信メールサーバ

ホスト名 mail*****.onamae.ne.jp

ユーザ名 お客様のメールアドレス

パスワード 上記メールアドレスのパスワード

送信メールサーバ

SMTP 現在の送信サーバ名 >

詳細 >

アカウントを削除



< SMTP

プライマリーサーバ

現在の送信サーバ名 オン >

ほかのSMTPサーバ

smtp. オフ >

サーバを追加... >

*メール*は、プライマリーサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

- 6 以下の表を参考に、送信メールサーバの設定を修正した後、右上「完了」をタップします

キャンセル mail*****.onamae.ne.jp 完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 mail*****.onamae.ne.jp

ユーザ名 お客様のメールアドレス

パスワード 上記メールアドレス用のパスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

▼送信メールサーバ

サーバ	ON
ホスト名	別紙お渡しする資料に記載の受信(SMTP)サーバー名（半角入力） 例：mail****.onamae.ne.jp
ユーザー名	登録するお客様のメールアドレスを入力（半角入力） ※メールアドレスの形式で「@」以降もすべてご入力ください
パスワード	同メールアドレス用のパスワード（半角入力） ※別紙お渡しする資料をご確認ください
SSLを使用	ON
認証	パスワード
サーバポート	587

- 7 「左上アカウント名」（メールアドレスの設定名称）をタップし、右上「完了」をタップします



SMTP

プライマリサーバ

mail*****.onamae.ne.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

mail*****.onamae.ne.jp オフ >

サーバを追加... >

*メール*は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。



キャンセル [blurred] **完了**

アカウント

POPアカウント情報

名前 [blurred]

メール お客様のメールアドレス >

説明 [blurred]

受信メールサーバ

ホスト名 mail*****.onamae.ne.jp

ユーザ名 お客様のメールアドレス

パスワード 上記メールアドレスのパスワード

送信メールサーバ

SMTP mail*****.onamae.ne.jp

詳細 >

アカウントを削除

以上で設定の変更は完了です。